


Náhradní trasa


Na ukázce můžete vidět značení náhradní trasy včetně směru. Najdete je primárně na [dálnicích](#), půjde o trvalé náhradní trasy.



Značky pro náhradní trasu.

Slepá komunikace


Pokud bude slepá komunikace průjezdná pro cyklisty, už nebude nutné používat dodatkovou tabulku, ale užít nový typ značky.



Slepá ulice. Vlevo je dosavadní typ a vpravo nový typ.

Jednosměrný provoz


Podobně jako v případě slepé komunikace tady odpadá nutnost užití dodatkové tabulky.



Jednosměrný provoz, kdy vlevo vidíte nový typ značky a vpravo ten dosavadní.

Křižovatka s vedlejší


Nově se značení hlavní komunikace a vedlejších bude značit reálněji, aby značení více odpovídalo skutečnosti. Navíc půjde-li o složitější křižovatku, tak se využije dodatková tabulka s vyznačeným tvarem.



Hlavní komunikace s vyznačením vedlejších.

Emisní zóna

Upravená značka hlásící začátek a konec emisní zóny. Ve spodní části značky bude uveden odkaz na informační systém nízkoemisních zón.



Emisní zóna, začátek a konec.



**SILNIČNÍ
PROVOZ**

NĚKTERÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SE ZMĚNÍ, PŘIBUDOU NOVÉ.

V připomínkovém řízení je návrh nové vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, což je jedna z prováděcích vyhlášek k zákonu o silničním provozu. Nová vyhláška by podle představy Ministerstva dopravy měla s účinností od 1. ledna 2016 nahradit stávající vyhlášku č. 30/2001 Sb., která byla do současnosti celkem 8x novelizována.

Návrh nové vyhlášky přináší některé změny v oblasti používání dopravních značek. Jednou z nich je, že značky označující dálnice by do budoucna byly provedeny v zelené barvě namísto stávající modré. Nová by měla být též značka označující městský okruh.



Nová vyhláška má přinést také nové symboly na dopravních značkách, např. symboly, z nichž některé byly dosud užívány na dodatkových tabulkách. Na značkách varujících před pohybem zvěře by se měly objevit i symboly jiných zvířat, než jsou stávající jelen a kráva; na značkách by se mohl objevit třeba také kůň nebo žába, případně divoká prasata. Nově by měla být označována místa, kde zvěř migruje přes pozemní komunikaci.

Takovéto řešení se používá již řadu let v jiných státech. Např. na severu Evropy jsou řidiči varováni před pohybem losů a sobů. V Africe jde i o exotičtější zvířata.



Dále by nové značení mělo upozorňovat na místo pro přecházení chodců nebo úsek pozemní komunikace se zvýšeným pohybem chodců po krajnici nebo okraji vozovky, na jezdce na kolečkových bruslích apod.

Nová vyhláška patrně zruší údajně nevyužívanou dopravní značku Zákaz vjezdu osobních automobilů.

K připravované vyhlášce probíhá připomínkové řízení. Nabýt účinnosti by vyhláška měla od ledna 2016 s tím, že staré značky budou nahrazovány postupně. Podoba nových značek zatím není známa.

Návrh nové vyhlášky, k němuž je nyní možné Ministerstvu dopravy do 10. června 2015 zasílat připomínky, připojujeme.

Červen 2015

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2015

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Hlava I

Dopravní značky

(K § 62 odst. 5 zákona)

Díl 1

Svislé dopravní značky

Oddíl 1

Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách

§ 1

Provedení svislých dopravních značek

- (1) Svislé dopravní značky se provádějí jako stálé, přenosné nebo proměnné.
- (2) Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.
- (3) Přenosné dopravní značky se upevňují na červenobíle pruhovaný sloupek či stojan nebo na vozidlo. Červené a bílé pruhy mají zpravidla šířku 100–200 mm a retroreflexní provedení.
- (4) Proměnné dopravní značky jsou provedeny na mechanických nebo elektronických panelech a slouží zejména k operativnímu řízení a organizaci provozu. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé. Umístění červené barvy je na proměnných dopravních značkách shodné s jejím umístěním na stálých dopravních značkách. Příkazové proměnné dopravní značky musí mít stejné barevné provedení jako stálé příkazové dopravní značky. Jako proměnné dopravní značky nesmí být provedeny svislé dopravní značky upravující přednost.
- (5) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze v jedné sestavě dopravních značek použít v kombinaci se světelnými signály.

(6) Rozměry, barevnost a další technické požadavky musí odpovídat, v souladu s § 62 odst. 6 zákona, zvláštním technickým předpisům.

§ 2

Umístění svislých dopravních značek

(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.

(2) Svislé dopravní značky se obvykle umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace umístěny i při levém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou.

(3) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.

(4) Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.

(5) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti silničního provozu na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou "Vzdálenost", pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou "Směrová šipka" (dále jen "předběžná značka").

(6) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.

(7) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny výjimečně i na vozovce.

§ 3

Platnost svislých dopravních značek

(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna.

(2) Svislá dopravní značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Je-li nad vyznačeným jízdním pruhem umístěna zákazová nebo příkazová značka, platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je umístěna.

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky vztahující se ke konkrétnímu úkonu, povinnosti nebo vztahu platí pro nejbližší místo nebo úsek pozemní komunikace, k němuž se zákaz, omezení nebo příkaz vztahuje. V ostatních případech je ukončen příslušnou dopravní značkou nebo nejbližší křižovatkou.

(4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.

(5) Značky upravující přednost "Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací", "Hlavní pozemní komunikace", "Konec hlavní pozemní komunikace", "Dej přednost v jízdě!", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a "Stůj, dej přednost v jízdě!" platí pro nejbližší křižovátku.

(6) Není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem, končí jejich platnost 5 m před hranicí nejbližší křižovatky. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.

(7) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit

- a) škrtnutím oranžově-černým pruhem nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo
- b) jiným způsobem (například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky).

Oddíl 2

Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení

§ 4

Výstražné značky

(1) Výstražné značky upozorňují na místo vyžadující zvýšenou pozornost a umísťují se před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100–250 m, v obci 50–100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku "Vzdálenost" s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu.

(2) V příloze č. 1 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití výstražných značek.

§ 5

Značky upravující přednost

V příloze č. 2 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití značek upravujících přednost.

§ 6

Zákazové značky

(1) Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, případně kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.

(2) V příloze č. 3 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití zákazových značek.

§ 7

Příkazové značky

(1) Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, případně končí.

(2) V příloze č. 4 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití příkazových značek.

§ 8

Informativní značky

(K § 63 odst. 2 zákona)

(1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.

(2) Informativní značky zónové označují oblast, ve které bez ohledu na předchozí obecnou nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní úprava provozu na pozemních komunikacích vyplývající ze zákona.

(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se zpravidla používá podklad v barvě zelené, pro silnice v barvě modré a pro ostatní pozemní komunikace v barvě bílé.

(4) Na informativní značce označující kulturní, turistický nebo komunální cíl nebo na dodatkové tabulce pod ní, může být uveden symbol informující o financování označeného cíle z fondů Evropské unie.

(5) V příloze č. 5 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití informativních značek.

§ 9

Dodatkové tabulky

V příloze č. 6 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití dodatkových tabulek.

§ 10

Určené symboly

(1) Na svislých dopravních značkách je možné pro doplnění, upřesnění nebo jako náhradu textové informace použít určený nebo jiný vhodný symbol.

(2) V příloze č. 7 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití určených symbolů.

Díl 2

Vodorovné dopravní značky

§ 11

Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám

(1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo jinou zpevněnou část pozemní komunikace.

(2) Vodorovné dopravní značky mohou být provedeny jako stálé nebo přechodné.

(3) Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou barvou.

(4) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými souvislými čarami.

§ 12

Rozdělení a popis vodorovných dopravních značek

(1) Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.

(2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení organizace zastavení a stání a případně stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace nebo uspořádání prostoru parkoviště. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem vyznačenou plochu přesahovat směrem do vozovky.

(3) V příloze č. 8 této vyhlášky je uveden vzhled, význam a případně užití vodorovných dopravních značek.

Hlava II

Světelné a akustické signály

(K § 65 odst. 3 zákona)

§ 13

Světelné signály

V příloze č. 9 této vyhlášky jsou uvedeny druhy, vzhled, význam a případně užití světelných signálů.

§ 14

Akustické signály

(1) Akustické signály slouží k orientaci nevidomých osob na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály pro chodce, v místech křížení dráhy s pozemní komunikací určenou podle zvláštního předpisu¹ a na místech se signálem dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel.

(2) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.

(3) Akustické signály na přechodech mají zvuk tikání nebo krátkých tónových pulsů.

(4) Zařízení pro akustickou signalizaci je nedílnou součástí světelných signalizačních zařízení na místech, která jsou uvedena v odstavci 1. V místech s akustickou signalizací se provádějí stavebně technické úpravy podle zvláštního předpisu².

(5) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat nevidomé osobě, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením "Stůj!" nebo signál pro chodce se znamením "Volno".

¹ Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

² Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Hlava III Dopravní zařízení

(K § 66 odst. 3 a § 75 odst. 7 zákona)

§ 15

(1) Za dopravní zařízení se dále považují

- a) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,
- b) odrazové zrcadlo,
- c) zábradlí, svodidla, vodící stěna, vodící práh, vodící obrubník,
- d) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní a dopravně výchovné informace.

(2) V příloze č. 10 této vyhlášky jsou uvedeny druhy, vzhled, význam a případně užití dopravních zařízení.

Hlava IV Zařízení pro provozní informace

(K § 68 odst. 3 zákona)

§ 16

V příloze č. 11 této vyhlášky jsou uvedeny druhy, vzhled, význam a případně užití zařízení pro provozní informace.

ČÁST DRUHÁ VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL

§ 17

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

(K § 43 odst. 6 zákona)

(1) Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje

- a) jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu (název), identifikační číslo a sídlo,
- b) územní rozsah, popřípadě trasu pohybu vozidla, a dobu požadované výjimky,
- c) účel a zdůvodnění výjimky,
- d) státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, jehož se má výjimka týkat,
- e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,
- f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

(2) V příloze č. 12 této vyhlášky je uveden vzor žádosti o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel.

ČÁST TŘETÍ

OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

§ 18

Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích

(K § 45 odst. 6)

(1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce, popřípadě vlastník nebo správce pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace.

(2) Policie České republiky označuje překážku provozu na pozemní komunikaci po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti provozu vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem modré barvy, případně jiným vhodným způsobem. O překážce provozu, kterou zjistila nebo jí byla ohlášena, vyrozumí vlastníka nebo správce pozemní komunikace.

§ 19

Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu

(K § 56 odst. 8)

(1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen "výstražný oděv"). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy³⁾.

(2) Osoby, jimž je ve zvláštních případech zákonem stanovena povinnost mít na sobě oděvní doplňky, jsou povinny použít alespoň výstražnou vestu.

(3) V příloze č. 13 této vyhlášky jsou vyobrazeny příklady výstražných oděvů.

§ 20

Označení osob oprávněných zastavovat vozidla

(K § 79 odst. 8 zákona)

(1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí být oblečena ve výstražném oděvu pokrývajícím horní i dolní polovinu těla. Jen krátkodobě a v ojedinělých případech může tato osoba užít výstražný oděv pokrývajícím pouze horní polovinu těla.

(2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen "pověřená osoba") musí použít výstražný oděv "Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže" nebo "Vesta".

³⁾ ČSN EN ISO 20471

§ 21

Speciální označení vozidel a osob

[K § 5 odst. 1 písm. d) a § 67 odst. 1 a 11 zákona]

(1) Speciální označení vozidel, jejich číslo, vyobrazení a význam jsou uvedeny v příloze č. 14. Způsob vyplnění parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.

§ 22

Označení sedadel vybavených zádržným systémem

(K § 10 odst. 4 zákona)

(1) U vozidla kategorie M2 a M3⁴ registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem "PŘIPOUTEJTE SE".

(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. V příloze č. 14 této vyhlášky je uveden vzor piktogramu.

ČÁST ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

(K § 75 odst. 7 zákona)

§ 23

Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích

(1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou

- a) "Stůj!",
- b) "Pozor!",
- c) "Volno!",
- d) "Zrychlit jízdu!",
- e) "Zpomalit jízdu".

(2) V příloze č. 15 této vyhlášky je uvedeno vyobrazení postojů a pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích.

§ 24

Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby

(1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích ustrojen ve vojenském stejnokroji. Na levém rukávu je označen červenou rukávovou páskou o šířce 85 mm s bílým písmenem "P" v modrém kruhovém podkladu bílé

⁴ Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

lemovaném. Vojenský stejnokroj je doplněn bílým opaskem a bílou přílbou. Opasek je za snížené viditelnosti doplněn vpředu bílým světlem a vzadu červeným světlem. Přílba je označena vepředu a vzadu bílým písmenem "P" v modrém kruhovém podkladu; přílbu musí mít příslušník vojenské pořádkové služby řádně nasazenu a připevněnu na hlavě.

(2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové služby dopravní zařízení "Směrovka" nebo "Zastavovací terč (pro policisty)".

§ 25

Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

(1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen "pověření příslušníka") obsahuje

- a) jméno, příjmení a funkce osoby, která pověření příslušníka vydala,
- b) hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové hlídky pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,
- c) určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
- d) datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
- e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,
- f) dobu platnosti pověření příslušníka,
- g) datum vydání, podpis osoby, která pověření příslušníka vydala, a otisk razítka.

(2) V příloze č. 16 této vyhlášky je uveden vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích.

§ 26

Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže

(K 79 odst. 8 zákona)

(1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností (dále jen "pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností") obsahuje

- a) jméno a příjmení, datum a místo narození a trvalý pobyt pověřené osoby,
- b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
- c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
- d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- e) jméno a příjmení a funkci osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(2) V příloze č. 17 této vyhlášky je uveden vzor obecního úřadu obce s rozšířenou působností k pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci.

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 27

Přechodné ustanovení

Dopravní značky a dopravní zařízení, které svým provedením neodpovídají této vyhlášce, lze užívat do doby jejich nahrazení dopravními značkami a dopravními zařízeními podle této vyhlášky, nejdéle do 31. prosince 2025.

§ 28

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., vyhlášky č. 193/2006 Sb., vyhlášky č. 507/2006 Sb., vyhlášky č. 202/2008 Sb., vyhlášky č. 91/2009 Sb., vyhlášky č. 247/2010 Sb. a vyhlášky č. 290/2011 Sb., se zrušuje.







ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST








§ 29








Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.








Příloha č. 1 k vyhlášce č. .../2015 Sb.








Výstražné dopravní značky






Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 1a		Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje snížení rychlosti jízdy.
A 1b		Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje snížení rychlosti jízdy.
A 2a		Dvojitá zatáčka, první vpravo Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje snížení rychlosti jízdy.
A 2b		Dvojitá zatáčka, první vlevo Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje snížení rychlosti jízdy.
A 3		Křižovatka Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
A 4		Křižovatka s kruhovým objezdem Značka upozorňuje na křižovatku s kruhovým objezdem. Mimo obec se značka umísťuje zpravidla před každou křižovatkou s kruhovým objezdem. V obci se značka zpravidla neumisťuje, s výjimkou případů, kdy je nutno na takovou křižovatku zvlášť upozornit.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 5a		<p>Nebezpečné klesání</p> <p>Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.</p>
A 5b		<p>Nebezpečné stoupání</p> <p>Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí stoupání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.</p>
A 6a		<p>Zúžená vozovka (z obou stran)</p> <p>Značka upozorňuje na místo (úsek), kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.</p>
A 6b		<p>Zúžená vozovka (z jedné strany)</p> <p>Značka upozorňuje na místo (úsek), kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo z pravé strany.</p>
A 7a		<p>Nerovnost vozovky</p> <p>Značka upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti ve vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky.</p> <p>V případě, že jsou na vozovce vyjeté koleje, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem nebo nápisem.</p>
A 7b		<p>Zpomalovací práh</p> <p>Značka upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.</p>
A 8		<p>Nebezpečí smyku</p> <p>Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 9		<p>Provoz v obou směrech</p> <p>Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdělené pozemní komunikace.</p>
A 10		<p>Světelné signály</p> <p>Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které s ohledem na rozhledové poměry nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti, nebo se jedná o první světelné signály v obci.</p>
A 11		<p>Přechod pro chodce</p> <p>Značka upozorňuje na přechod pro chodce; v obci označuje zpravidla první přechod pro chodce.</p>
A 12a		<p>Chodci</p> <p>Značka upozorňuje na místo pro přecházení nebo úsek pozemní komunikace se zvýšeným výskytem pohybu chodců po krajnici nebo okraji vozovky.</p>
A 12b		<p>Děti</p> <p>Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.</p>
A 13		<p>Zvířata</p> <p>Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.</p> <p>Na značce může být použit i jiný vhodný určený symbol zvířete.</p>
A 14		<p>Zvěř</p> <p>Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci.</p> <p>Na značce může být použit i jiný vhodný určený symbol volně žijícího živočicha.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 15		<p>Práce na silnici</p> <p>Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost silničního provozu nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.</p>
A 16		<p>Boční vítr</p> <p>Značka upozorňuje na místo s nebezpečím výskytu prudkého bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, z jehož pohybu je patrný směr a síla větru.</p>
A 17		<p>Odlétávající štěrk</p> <p>Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu.</p>
A 18		<p>Kamení na vozovce</p> <p>Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může vlivem sesuvů nebo padání kamenů na pozemní komunikaci ležet kamení nebo zemina.</p>
A 19		<p>Cyklisté</p> <p>Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.</p>
A 20		<p>Letadla</p> <p>Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.</p>
A 21		<p>Tunel</p> <p>Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 22		Jiné nebezpečí Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis či symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce umístěné pod touto značkou.
A 23		Kolona Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
A 24		Náledí Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.
A 25		Tramvaj Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křížuje směr jízdy ostatních vozidel.
A 26		Mlha Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouře.
A 27		Nehoda Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.
A 28		Nebezpečná krajnice Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.
A 29		Železniční přejezd se závorami Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 30		<p>Železniční přejezd bez závor</p> <p>Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.</p>
A 31a		<p>Návěstní deska (240 m)</p> <p>Značka se umísťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. Nad značkou se umísťuje značka "Železniční přejezd se závorami" nebo "Železniční přejezd bez závor", v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci, se mezi tyto značky vloží dodatková tabulka "Směrová šipka".</p>
A 31b		<p>Návěstní deska (160 m)</p> <p>Značka se umísťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci, se nad tuto značku umístí dodatková tabulka "Směrová šipka". Není-li např. z důvodu vzdálenosti dvou přejezdů možné užít značku "Návěstní deska (240 m)", umísťuje se nad tuto značku značka "Železniční přejezd se závorami" nebo "Železniční přejezd bez závor".</p>
A 31c		<p>Návěstní deska (80 m)</p> <p>Značka se umísťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují ke středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci, se nad tuto značku umístí dodatková tabulka "Směrová šipka". Není-li např. z důvodu vzdálenosti dvou přejezdů možné užít značky "Návěstní deska (240 m)" nebo "Návěstní deska (160 m)", umísťuje nad tuto značku značka "Železniční přejezd se závorami" nebo "Železniční přejezd bez závor", není-li možné dodržet ani vzdálenost 80 m, vloží se mezi tyto značky dodatková tabulka "Vzdálenost".</p>
A 32a		<p>Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný</p> <p>Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd.</p> <p>Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 32b		<p>Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný</p> <p>Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů.</p> <p>Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.</p>
A 33		<p>Pohyblivý most</p> <p>Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.</p>
A 34		<p>Nábřeží</p> <p>Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.</p>

Příloha č. 2 k vyhlášce č. .../2015 Sb.


Značky upravující přednost





Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
P 1		Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé nebo pravé připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.
P 2		Hlavní pozemní komunikace Značka označuje hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé či složitější křižovatky.
P 3		Konec hlavní pozemní komunikace Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.
P 4		Dej přednost v jízdě! Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci. Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.
P 5		Dej přednost v jízdě tramvaji! Značka se používá v místě, kde je ve sporných nebo jiných případech řidiči nutno zdůraznit nebo přikázat, že má dát přednost v jízdě tramvaji.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
P 6		<p>Stůj, dej přednost v jízdě!</p> <p>Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled a dát přednost v jízdě.</p> <p>Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.</p> <p>Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.</p>
P 7		<p>Přednost protijedoucích vozidel</p> <p>Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.</p>
P 8		<p>Přednost před protijedoucími vozidly</p> <p>Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout.</p> <p>Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka "Přednost protijedoucích vozidel".</p>

Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../2015 Sb.







Zákazové značky









Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
B 1		Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.
B 2		Zákaz vjezdu všech vozidel Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.
B 3		Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku. Zákaz neplatí pro tramvaje a nemotorová vozidla.
B 4	 	Zákaz vjezdu nákladních automobilů Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily. Je-li na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena jiná hodnota celkové hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o celkové hmotnosti převyšující tuto hodnotu.
B 5		Zákaz vjezdu autobusů Značka zakazuje vjezd autobusům.
B 6		Zákaz vjezdu traktorů Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednonápravových traktorů, motorovým ručním vozíkům a samojízdným pracovním strojům.






Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
B 7		Zákaz vjezdu motocyklů Značka zakazuje vjezd motocyklům.
B 8		Zákaz vjezdu jízdních kol Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.
B 9		Zákaz vjezdu potahových vozidel Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.
B 10		Zákaz vjezdu ručních vozíků Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 0,6 m.
B 11		Zákaz vjezdu všech motorových vozidel Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.
B 12		Zákaz vjezdu vyznačených vozidel Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.
B 13		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, že je značka o dodatkovou tabulku s nápisem "Jediné vozidlo ... t", smí do takto označeného úseku vjet pouze jediné vozidlo nebo jízdní souprava, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje tuto hodnotu.
B 14		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
B 15		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce.
B 16		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.
B 17		Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.
B 18		Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu ⁵ .
B 19		Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
B 20a		Nejvyšší dovolená rychlost Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

⁵ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uveřejněná pod č. 11/2015 Sb. m. s.








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
B 20b		<p>Konec nejvyšší dovolené rychlosti</p> <p>Značka ukončuje platnost předcházející značky "Nejvyšší dovolená rychlost".</p> <p>Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou.</p> <p>Je-li platnost předcházející značky "Nejvyšší dovolená rychlost" omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka s přeškrtnutým symbolem nebo nápisem.</p>
B 21a		<p>Zákaz předjíždění</p> <p>Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo.</p> <p>Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič v jednom jízdním pruhu jet rychleji než řidiči v ostatních jízdních pruzích.</p>
B 21b		<p>Konec zákazu předjíždění</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Zákaz předjíždění".</p>
B 22a		<p>Zákaz předjíždění pro nákladní automobily</p> <p>Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo.</p> <p>Na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg užít k jízdě jiného než pravého jízdního pruhu.</p>
B 22b		<p>Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily".</p>
B 23a		<p>Zákaz zvukových výstražných znamení</p> <p>Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.</p>








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
B 23b		Konec zákazu zvukových výstražných znamení Značka ukončuje platnost značky "Zákaz výstražných zvukových znamení".
B 24a		Zákaz odbočování vpravo Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
B 24b		Zákaz odbočování vlevo Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
B 25		Zákaz otáčení Značka zakazuje otáčení.
B 26		Konec všech zákazů Značka ukončuje platnost všech zákazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.
B 27		Povinnost zastavit vozidlo Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem "POLICIE", "KONTROLA" aj.
B 28		Zákaz zastavení Značka zakazuje zastavení nebo stání. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedené dobu.
B 29		Zákaz stání Značka zakazuje v úseku platnosti značky stání. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedené dobu.








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
B 30		Zákaz vstupu chodců Značka zakazuje chodcům vstoupit na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.
B 31		Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou.
B 32		Jiný zákaz Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou značkou. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu. Je-li na značce uveden nápis "Průjezd zakázán", nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy. Je-li na značce uveden nápis "CNG", "LPG" nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.
B 33		Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem a návěsem.
B 34		Nejmenší vzdálenost mezi vozidly Značka zakazuje řidiči vozidla udržovat od předchozího vozidla odstup menší, než stanovuje údaj uvedený na značce.







Příloha č. 4 k vyhlášce č. .../2015 Sb.








Příkazové značky

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
C 1		Kruhový objezd Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!", má řidič jedoucí po kruhovém objezdu přednost v jízdě.
C 2a		Příkázaný směr jízdy přímo Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.
C 2b		Příkázaný směr jízdy vpravo Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.
C 2c		Příkázaný směr jízdy vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.
C 2d		Příkázaný směr jízdy přímo a vpravo Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.
C 2e		Příkázaný směr jízdy přímo a vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.
C 2f		Příkázaný směr jízdy vpravo a vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
C 3a		Příkazáný směr jízdy zde vpravo Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.
C 3b		Příkazáný směr jízdy zde vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.
C 4a		Příkazáný směr objíždění vpravo Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.
C 4b		Příkazáný směr objíždění vlevo Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.
C 4c		Příkazáný směr objíždění vpravo a vlevo Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.
C 5a		Sněhové řetězy Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.
C 5b		Sněhové řetězy – konec Značka ukončuje platnost příkazové značky "Sněhové řetězy".

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
C 6a		<p>Nejnižší dovolená rychlost</p> <p>Značka která přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí vyjádřenou v kilometrech za hodinu číslem na značce.</p> <p>Příkaz neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.</p>
C 6b		<p>Konec nejnižší dovolené rychlosti</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Nejnižší dovolená rychlost".</p>
C 7a		<p>Stezka pro chodce</p> <p>Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které jsou tento pruh nebo stezka určeny, je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.</p>
C 7b		<p>Konec stezky pro chodce</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce".</p>
C 8a		<p>Stezka pro cyklisty</p> <p>Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.</p>
C 8b		<p>Konec stezky pro cyklisty</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro cyklisty".</p>
C 9a		<p>Stezka pro chodce a cyklisty (společná)</p> <p>Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky.</p> <p>Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.</p>






Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
C 9b		<p>Konec stezky pro chodce a cyklisty (společné)</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce a cyklisty (společná)".</p>
C 10a		<p>Stezka pro chodce a cyklisty (dělená)</p> <p>Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování.</p> <p>Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky.</p>
C 10b		<p>Konec stezky pro chodce a cyklisty (dělené)</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce a cyklisty (dělená)".</p>
C 11a		<p>Stezka pro jezdce na zvířeti</p> <p>Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které jsou tento pruh nebo stezka určeny, je jejich užívání zakázáno.</p>
C 11b		<p>Konec stezky pro jezdce na zvířeti</p> <p>Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro jezdce na zvířeti".</p>
C 12a		<p>Přikázaný jízdní pruh</p> <p>Značka přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen.</p> <p>V případě přikázaného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určený symbol nebo vhodný nápis.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
C 12b		Konec příkázaného jízdního pruhu Značka ukončuje platnost značky "Příkázaný jízdní pruh".
C 13a		Rozsviť světla Značka příkazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.
C 13b		Rozsviť světla – konec Značka ukončuje platnost značky "Rozsviť světla". Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích
C 14a		Jiný příkaz Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou značkou. Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například "Cyklisto, sesedni z kola", "Přejsi na druhou stranu" apod.
C 14b		Konec jiného příkazu Značka ukončuje platnost příslušně značky "Jiný příkaz".
C 15a		Zimní výbava Značka příkazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
C 15b		Zimní výbava – konec Značka ukončuje platnost značky "Zimní výbava".










Příloha č. 5 k vyhlášce č. .../2015 Sb.






Informativní značky

1. Informativní značky zónové










Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IZ 1a		Dálnice Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici. Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu ⁶ , jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak.
IZ 1b		Konec dálnice Značka označuje konec oblasti, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
IZ 2a		Silnice pro motorová vozidla Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla. Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak.
IZ 2b		Konec silnice pro motorová vozidla Značka označuje konec oblasti, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
IZ 3a		Tunel Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.









⁶ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.






Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IZ 3b		Konec tunelu Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.
IZ 4a		Obec Značka označuje začátek obce, kde kromě obecných pravidel platí zvláštní pravidla pro provoz v obci a informuje o jejím názvu.
IZ 4b		Konec obce Značka označuje konec obce.
IZ 4c		Obec v jazyce národnostní menšiny Značka informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 4d		Konec obce v jazyce národnostní menšiny Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 5a	 	Zóna s dopravním omezením Značka označují oblast (část obce apod.), kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.
IZ 5b		Konec zóny s dopravním omezením Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky "Zóna s dopravním omezením".
IZ 6a		Obytná zóna Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.





Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IZ 6b		<p>Konec obytné zóny</p> <p>Značka označuje konec obytné zóny.</p> <p>Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky "Obytná zóna".</p>
IZ 7a		<p>Pěší zóna</p> <p>Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně.</p> <p>Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.</p>
IZ 7b		<p>Konec pěší zóny</p> <p>Značka označuje konec pěší zóny.</p> <p>Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky "Pěší zóna".</p>
IZ 9a		<p>Emisní zóna</p> <p>Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky.</p> <p>Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.</p>
IZ 9b		<p>Konec emisní zóny</p> <p>Značka označuje konec emisní zóny.</p> <p>Značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky "Emisní zóna".</p>

2. Informativní značky provozní

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 1a		<p>Okruh</p> <p>Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.</p> <p>Ve spodní části uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo, a to římskými číslicemi postupně od středu obce. Barevné provedení značky se může měnit.</p> <p></p> <p>Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být směr okruhu vyznačen také symbolem a názvem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou částí velkoplošné informativní značky směrové.</p> <p></p>
IP 1b	 	<p>Změna směru okruhu</p> <p>Značka upozorňuje na změnu směru okruhu.</p>
IP 2		<p>Zpomalovací práh</p> <p>Značka informuje o místě umělé nerovnosti na vozovce.</p>
IP 3		<p>Podchod nebo nadchod</p> <p>Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu.</p>
IP 4a		<p>Jednosměrný provoz</p> <p>Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.</p>
IP 4b		<p>Jednosměrný provoz</p> <p>Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.</p>








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 5		Doporučená rychlost Značka vyjadřuje v kilometrech za hodinu doporučenou rychlost jízdy, která se jeví být za běžných podmínek bezpečnou.
IP 6		Přechod pro chodce Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou "Přechod pro chodce", a to zejména mimo křižovatku.
IP 7		Přejezd pro cyklisty Značka označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou "Přejezd pro cyklisty", a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.
IP 9		Nouzové stání Značka označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla. V případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem "SOS" umístěným v zálivu.
IP 10a		Slepá pozemní komunikace Značka označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě
IP 10b		Návěst před slepou pozemní komunikací Značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat.
IP 11a		Parkoviště Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Na dodatkové tabulce mohou být uvedeny symboly vyznačující způsob stání na parkovišti.
IP 11b		Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.






Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 11c		<p>Parkoviště (podélné stání)</p> <p>Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.</p> <p>Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.</p>
IP 11d		<p>Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)</p> <p>Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.</p> <p>Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.</p> <p>Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>
IP 11e		<p>Parkoviště (stání na chodníku podélné)</p> <p>Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.</p> <p>Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.</p> <p>Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>
IP 11f		<p>Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé)</p> <p>Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.</p> <p>Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.</p> <p>Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>
IP 11g		<p>Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)</p> <p>Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.</p> <p>Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.</p> <p>Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>







Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 12		<p>Vyhrazené parkoviště</p> <p>Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.</p> <p>Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno (např. název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení⁷) a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce a mohou být uvedeny i na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není stanoveno jinak.</p> <p>Případný stanovený způsob státní se vyznačuje obdobně jako na značkách "Parkoviště" vyznačujících způsob stání. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku⁸, je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“.</p>
IP 13a		<p>Kryté parkoviště</p> <p>Značka informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.</p> <p>Případný stanovený způsob státní se vyznačuje obdobně jako na značkách "Parkoviště" vyznačujících způsob stání.</p>
IP 13b		<p>Parkoviště s parkovacím kotoučem</p> <p>Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.</p> <p>Případný stanovený způsob státní se vyznačuje obdobně jako na značkách "Parkoviště" vyznačujících způsob stání.</p>
IP 13c		<p>Parkoviště s parkovacím automatem</p> <p>Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).</p>



⁷ Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

⁸ Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
















Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 13d		Parkoviště P+R Značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.
IP 13e		Parkoviště K+R Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.
IP 16		Uspořádání jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.
IP 17		Uspořádání jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18a		Zvýšení počtu jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IP 18b		Snížení počtu jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18c		Jízdní pruh pro pomalá vozidla Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přidatný pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený zejména pro motorová vozidla, která v takto označeném pruhu nedosáhnou nejvyšší dovolené rychlosti vyplývající z obecné úpravy provozu.





Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 20a		<p>Vyhrazený jízdní pruh</p> <p>Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy, a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.</p> <p>Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.</p> <p>V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodný nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.</p>
IP 20b		<p>Konec vyhrazeného jízdního pruhu</p> <p>Značka ukončuje platnost příslušně značky "Vyhrazený jízdní pruh".</p>
IP 21		<p>Omezení v jízdním pruhu</p> <p>Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro určitý jízdní pruh omezení nebo nebezpečí vyplývající u užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky.</p>
IP 22		<p>Změna organizace dopravy</p> <p>Značka vhodným nápisem a symbolem upozorňuje na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace apod.</p>
IP 23a		<p>Objíždění tramvaje</p> <p>Značka označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.</p>








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 23b		<p>Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)</p> <p>Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.</p>
IP 23c		<p>Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu</p> <p>Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu a upozorňuje řidiče, že vozidlo sjíždějící z tramvajového pásu má přednost v jízdě.</p>
IP 24		<p>Únikový pruh</p> <p>Značka informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým šterkovým povrchem apod.</p>
IP 28		<p>Nejvyšší dovolené rychlosti</p> <p>Značka informuje řidiče přijíždějící do republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla platných na území ČR.</p>
IP 28a		<p>Zpoplatnění provozu</p> <p>Značka informuje řidiče přijíždějící do republiky o povinnosti uhradit mýtné nebo časový poplatek. Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.</p>
IP 29		<p>Střídavé řazení</p> <p>Značka označuje nebo zdůrazňuje místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. Symbol na značce může být vyobrazen obráceně.</p>








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 30		<p>Státní hranice</p> <p>Značka označuje státní hranici při vstupu do České republiky.</p> <p>Pozor: Řidič by měl věnovat pozornost zejména odlišnostem právní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která bývá návěštěna např. dopravní značkou „Nejvyšší dovolené rychlosti“.</p>
IP 31		<p>Bezpečný odstup</p> <p>Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou "Bezpečný odstup" poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.</p> <p>Značka informuje o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené rychlosti, případně k jiné vyznačené rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).</p>








3. Informativní značky směrové










Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IS 1a		Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo) Značky informují o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím dálnice. Na značce lze s cílem použít také symbol dálnice.
IS 1b		
IS 1c		
IS 1d		Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo) Značky vyznačují směr nájezdu na dálnici, její cíl (cíle) a číslo. Trasa za dopravní značkou již vede jen na těleso dálnice.
IS 1e		
IS 1f		
IS 2a		Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím silnice pro motorová vozidla.
IS 2b		
IS 2c		
IS 2d		Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo) Značka vyznačuje směr nájezdu na silnici pro motorová vozidla, její cíl (cíle) a číslo.
IS 2e		
IS 2f		
IS 3a		Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům). Číslo silnice se uvádí v rámečku.
IS 3b		
IS 3c		










Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
<p>IS 4a</p> <p>IS 4b</p> <p>IS 4c</p>		<p>Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)</p> <p>Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému místnímu cíli (cílům).</p>
<p>IS 5</p>		<p>Směrová tabule s jiným cílem</p> <p>Tabule informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části.</p> <p>Jiným cílem se rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.</p>
<p>IS 6a</p>		<p>Označení křižovatky</p> <p>Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle nebo názvu.</p> <p>V případě křížení dvou dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu.</p>
<p>IS 6b</p>		<p>Návěst před křižovatkou</p> <p>Značka informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují počet a uspořádání jízdních pruhů.</p> <p>Místo symbolu výjezdu lze na značce užít symbol uzlu, případně nemusí být nástavec s označením křižovatky vůbec umístěn.</p> <p>V případě užití značky v křižovatce se vzdálenost neuvádí.</p>





Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IS 6d		<p>Návěst v křižovatce</p> <p>Značka informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. Značku nelze umístit nad vozovku.</p> <p>Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se v dolní části značky uvede příslušná vzdálenost.</p>
IS 6e		<p>Návěst v křižovatce</p> <p>Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.</p> <p>Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se v dolní části značky uvede příslušná vzdálenost.</p>
IS 6f		<p>Návěst v křižovatce</p> <p>Značka informuje před místem odbočení o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.</p> <p>Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se v dolní části značky uvede příslušná vzdálenost.</p>
IS 6g		<p>Návěst v křižovatce</p> <p>Značka informuje zpravidla v místě začátku odbočovacího pruhu o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.</p> <p>Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se v dolní části značky uvede příslušná vzdálenost.</p>
IS 7a		<p>Návěst pro odbočení</p> <p>Značka informuje v místě odbočení o cíli (cílech) na navazující pozemní komunikaci.</p>
IS 7b		<p>Výjezd</p> <p>Značka informuje o číslu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci a označuje místo odbočení.</p>
IS 8a		<p>Dálková návěst (s šipkou)</p> <p>Značka informuje o cílech a o směru k uvedeným cílům a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IS 8b		Dálková návěst (se vzdálenostmi) Značka informuje o cílech a o vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.
IS 9a		Návěst před úrovnňovou křižovatkou Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z nejbližší křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. V dolní části značky se zpravidla uvádí vzdálenost k této křižovatce.
IS 9b		Návěst před okružní křižovatkou Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z blížící se okružní křižovatky.
IS 9c		Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.
IS 9d		Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.
IS 9e		Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje před křižovatkou o tom, že na následující křižovatce je zakázáno odbočovat vlevo, a pro tento případ informuje o možném směru objíždění.
IS 10a		Návěst změny směru jízdy Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IS 10b		<p>Návěst změny směru jízdy</p> <p>Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdnic pruhů.</p>
IS 10c		<p>Návěst změny směru jízdy</p> <p>Značka informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou.</p>
IS 10d		<p>Návěst změny směru jízdy s omezením</p> <p>Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdnic pruhů, a současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdnic pruh.</p>
IS 10e		<p>Návěst přikázaného způsobu odbočení cyklistů vlevo</p> <p>Značka vyznačuje přikázaný způsob odbočení cyklistů vlevo příčným přejetím nebo převedením jízdnic kola. Cyklista při odbočování vlevo smí tento úkon provést pouze způsobem vyznačeným na značce.</p>
IS 11a		<p>Návěst před objížděkou</p> <p>Značka informuje o uzavírce nebo omezení na pozemní komunikaci. Na značce se podle povahy uzavírky vyznačuje symbol příslušné zákazové značky; lze uvést i délku objížděky a případně další doplňující údaje.</p>
IS 11b		<p>Směrová tabule pro vyznačení objížděky</p> <p>Značka vyznačuje směr a průběh objížděky nebo odklonové trasy. Odklonová trasa doporučuje řidiči jinou trasu k dosažení cíle pro případ dopravního omezení, zvýšené hustoty silničního provozu, případně</p>
IS 11c		<p>Směrová tabule pro vyznačení objížděky</p> <p>Značka vyznačuje směr a průběh objížděky nebo odklonové trasy.</p>









Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IS 11d		Směrová tabule pro vyznačení objíždky Značka vyznačuje směr a průběh objíždky nebo odklonové trasy. Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro niž je objíždka vyznačena.
IS 13		Blízká návěst Značka informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu. Značka se umísťuje zpravidla po levé straně pozemní komunikace z opačné strany značky "Obec".
IS 14		Hranice územního celku Značka označuje hranici územního celku a informuje o jeho názvu.
IS 15a		Jiný název Značka informuje například o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce atp.
IS 15b		Jiný název Značka informuje o stavebním objektu v trase pozemní komunikace (například tunel nebo most) a jeho délce.
IS 16a		Číslo dálnice Značka informuje o čísle dálnice.
IS 16b		Číslo silnice Značka informuje o čísle silnice. Na silnici III. třídy se značka zpravidla nepoužívá.
IS 17		Číslo silnice pro mezinárodní provoz Značka informuje o čísle silnice pro mezinárodní provoz.
IS 18a		Kilometrovník Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Značka může být doplněna číslem dálnice nebo silnice a případně označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.










Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IS 18b		Kilometrovník Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Na značce se šipkou vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání. Značka může doplněna být číslem dálnice nebo silnice a případně označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.
IS 19a		Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli cyklistické trasy a o čísle (případně jiném označení) této trasy.
IS 19b		Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům cyklistické trasy a o čísle (případně jiném označení) této trasy.
IS 19c		Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli cyklistické trasy a o čísle (případně jiném označení) této trasy.
IS 19d		Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům cyklistické trasy a o čísle (případně jiném označení) této trasy.
IS 20		Návěst před křižovatkou pro cyklisty Značka informuje o směru a čísle (případně jiném označení) cyklistické trasy v místě jejich vzájemného křížení a vyznačuje jejich průběh křižovatkou.
IS 21a		Směrová tabulka pro cyklisty Značka informuje o čísle (případně jiném označení) cyklistické trasy a označuje její průběh.
IS 21b		Směrová tabulka pro cyklisty Značka informuje o směru průběhu a o čísle (případně jiném označení) cyklistické trasy.
IS 21c		Směrová tabulka pro cyklisty Značka informuje o směru průběhu a o čísle (případně jiném označení) cyklistické trasy.




Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IS 21d		Konec cyklistické trasy Značka informuje o konci značené cyklistické trasy.
IS 22a		Označení názvu ulice Značka informuje o názvu a průběhu vyznačené ulice.
IS 22b		Označení názvu ulice Značka informuje o názvu, průběhu a směru k vyznačené ulici.
IS 22c		Označení názvu ulice Značka informuje o názvu, průběhu a směru k vyznačené ulici.
IS 22d		Označení názvu ulice Značka informuje o názvu, průběhu a směru k vyznačené ulici.
IS 22e		Označení názvu ulice Značka informuje o názvu, průběhu a směru k vyznačené ulici.
IS 22f		Označení názvu ulice Značka informuje o názvu, průběhu a směru k vyznačené ulici.
IS 23		Kulturní nebo turistický cíl – návštěv Značka informuje o blízkém turistickém nebo kulturním cíli. Symbol na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.
IS 24a		Kulturní nebo turistický cíl Značka informuje o směru k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným nebo jiným vhodným symbolem.
IS 24b		Kulturní nebo turistický cíl Značka informuje o směru a vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným nebo jiným vhodným symbolem.
IS 24c		Komunální cíl Značka informuje o směru k vyznačenému komunálnímu cíli. Značka může být doplněna určeným nebo jiným vhodným symbolem a může být provedena i v jiném barevném provedení, které není zaměnitelné s jinou dopravní značkou.

4. Informativní značky jiné

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IJ 1		Policie Značka označuje nejbližší služebnu Policie České republiky.
IJ 2		Nemocnice
IJ 3		První pomoc
IJ 4a		Zastávka Značka označuje zastávku pro vozidla linkové osobní dopravy. Je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítlnou s nápisem TAXI.
IJ 4b		Zastávka Značka označuje zastávku pro vozidlo linkové osobní dopravy. Ve značce může být uveden nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu nebo trolejbusu anebo název zastávky.
IJ 4c		Zastávka autobusu Značka označuje začátek zastávky vozidel linkové osobní dopravy. Je-li místo symbolu autobusu použit nápis TAXI, označuje značka začátek stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítlnou s nápisem TAXI.
IJ 4d		Zastávka tramvaje Značka označuje začátek zastávky tramvaje. Pro označení společné zastávky tramvaje a vozidla linkové osobní dopravy nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.









Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IJ 4e		<p>Zastávka trolejbusu</p> <p>Značka označuje začátek zastávky trolejbusu.</p> <p>Pro označení společné zastávky trolejbusu a vozidla linkové osobní dopravy nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.</p>
IJ 5		<p>Informace</p>
IJ 6		<p>Telefon</p>
IJ 7		<p>Čerpací stanice</p>
IJ 8		<p>Oprava</p>
IJ 9		<p>Stanice technické kontroly</p>
IJ 10		<p>Hotel nebo motel</p>
IJ 11a		<p>Restaurace</p>










Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IJ 11b		Občerstvení
IJ 12		WC
IJ 13		Místo pro odpočinek
IJ 14a		Tábořiště pro stany
IJ 14b		Tábořiště pro obytné přívěsy
IJ 14c		Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy
IJ 16		Silniční kaple
IJ 17a		Truckpark Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o nejbližší křižovatce, v jejíž blízkosti se nachází komplexní obslužné zařízení pro nákladní vozidla.
IJ 17b		Návěst před truckparkem Značka informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IJ 18a		<p>Návěst před odpočívku</p> <p>Značka informuje o vzdálenosti k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.</p>
IJ 18b		<p>Návěst před odbočením na odpočívku</p> <p>Značka informuje zpravidla o začátku odbočovacího pruhu k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.</p>
IJ 18c		<p>Návěst pro odbočení na odpočívku</p> <p>Značka informuje o místě odbočení k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.</p>






Příloha č. 6 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Dodatkové tabulky


Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
E 1		Počet Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu.
E 2a		Tvar křižovatky Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky.
E 2b		Tvar křižovatky Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 2c		Tvar křižovatky Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 2d		Tvar dvou křižovatek Tabulka vyznačuje skutečný tvar dvou nebo více po sobě následujících křižovatek a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 3a		Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 3b		Vzdálenost Tabulka se používá spolu se značkou "Dej přednost v jízdě" jako předběžná ke značce "Stůj, dej přednost v jízdě" a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.
E 4		Délka úseku Tabulka vyznačuje délku úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
E 5		Celková hmotnost Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet celkových hmotností všech vozidel soupravy.
E 6		Za mokra (za deště) Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.
E 7a		Směrová šipka (pro směr přímo) Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 7b		Směrová šipka (pro odbočení) Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 8a		Začátek úseku Tabulka vyznačuje začátek úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 8b		Průběh úseku Tabulka vyznačuje průběh úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 8c		Konec úseku Tabulka vyznačuje konec úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 9		Druh vozidla Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.
E 10		Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou Tabulka vyznačuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a používá se zejména v případě ostrého úhlu tohoto křížení.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
E 11a		Bez časového poplatku Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice pro motorová vozidla, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
E 11b		S časovým poplatkem Tabulka označuje úsek silnice pro motorová vozidla, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
E 11c		Bez mýtného Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice pro motorová vozidla, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
E 11d		S mýtným Tabulka označuje úsek silnice pro motorová vozidla, jehož užití je zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
E 11e		Bez časového poplatku a mýtného Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice pro motorová vozidla, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.
E 11f		S časovým poplatkem a mýtným Tabulka označuje úsek silnice pro motorová vozidla, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.
E 12a		Jízda cyklistů v protisměru Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou "Jednosměrný provoz", upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
E 12b		<p>Vjezd cyklistů v protisměru povolen</p> <p>Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel", povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.</p>
E 12c		<p>Povolený směr jízdy cyklistů</p> <p>Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.</p>
E 13		<p>Jiný text nebo symbol</p> <p>Tabulka omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem nebo symbolem.</p> <p>Je-li na tabulce použit pojem "Zásobování", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.</p> <p>Je-li na tabulce použit pojem "Dopravní obsluha", rozumí se jím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.</p>
E 14		<p>Tranzit</p> <p>Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce či řidiče. Značka také neplatí pro vozidla složek integrovaného záchranného systému a vozidla plnící úkoly ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu.</p>
E 15		<p>Kategorie tunelu</p> <p>Tabulka doplňuje značku "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad" a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen "B" až "E" podle jiného právního předpisu⁹. Pro tunely kategorie "A" se tyto značky nepoužívají.</p>













⁹ Kapitola 8.6 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).















Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
E 16		Vzdálenost k příští čerpací stanici Tabulka doplňuje zpravidla značku "Návěst před odpočívkou" a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Určené symboly


















1. Turistické piktogramy




Číslo	Vyobrazení	Význam
101		Zámek
102		Hrad
103		Zřícenina
104		Tvrz
105		Klášter
106		Kostel
107		Kaple
108		Technická památka (továrna)
109		Technická památka (most)
110		Archeologická lokalita
111		Městská památková rezervace
112		Městská památková zóna

Číslo	Vyobrazení	Význam
113		Vesnická památková rezervace
114		Vesnická památková zóna
115		Muzeum
116		Skanzen
117		Památka moderní architektury
118		ZOO
119		Židovská památka
120		Vojenská památka
121		Lázně
122		Přírodní, krajinářská zajímavost (památka)
123		Rozhledna
124		Jeskyně
125		Významné místo
126		Památka UNESCO












2. Druhy vozidel a skupiny chodců

Číslo	Vyobrazení	Význam
-------	------------	--------

Číslo	Vyobrazení	Význam
201		Moped
202		Motocykl
203		Osobní automobil
204		Autobus
205		Nákladní vozidlo
206		Traktor
207		Vozidlo přepravující nebezpečný náklad
208		Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody
209		Vozidlo s přívěsem
210		Přívěs
211		Potahové vozidlo
212		Chodec s ručním vozíkem
213		Cyklista
214		Chodec
215		Osoba na osobním technickém prostředku
216		Bruslař
217		Jezdec na zvířeti




Číslo	Vyobrazení	Význam
218		Děti
219		Osoba na invalidním vozíku
220		Vozidlo veřejné hromadné dopravy osob

3. Jiné cíle

Číslo	Vyobrazení	Význam
301		Centrum
302		Průmyslová zóna
303		Nákupní zóna
304		Sklady, skladová zóna
305		Truckpark
306		Přístav
307		Letiště
308		Vlakové nádraží
309		Autobusové nádraží
310		Heliport
311		Aréna, stadion

Číslo	Vyobrazení	Význam
312		Autodrom
313		Hřbitov
314		Krematorium
315		Pošta




4. Ostatní symboly





Číslo	Vyobrazení	Význam
401		Výjezd
402		Dálniční uzel
403		Okruh

Příloha č. 8 k vyhlášce č. .../2015 Sb.


Vodorovné dopravní značky







1. Podélné čáry

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 1a		<p>Podélná čára souvislá</p> <p>Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.</p> <p>Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.</p> <p>Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.</p>
V 1b		<p>Dvojitá podélná čára souvislá</p> <p>Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce se dvěma jízdními pruhy.</p> <p>Řidič je povinen jet vpravo od této značky.</p> <p>Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.</p>
V 2a		<p>Podélná čára přerušovaná</p> <p>Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.</p> <p>Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.</p> <p>Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než délka úseček.</p>




Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 2b		<p>Podélná čára přerušovaná</p> <p>Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů v úseku, kde čára přerušovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na místo vyžadující zvýšenou pozornost (zatačka, křižovatka apod.).</p> <p>Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.</p> <p>Značka se provádí s mezerami stejné nebo poloviční délky než délka úseček.</p>
V 2c		<p>Dvojitá podélná čára přerušovaná</p> <p>Značka vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. Není-li jízdní pruh takto užíván, má tato značka stejný význam jako podélná čára přerušovaná.</p>
V 3		<p>Podélná čára souvislá doplněná čarou přerušovanou</p> <p>Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.</p> <p>Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.</p>
V 4		<p>Vodící čára</p> <p>Značka vyznačuje okraj vozovky.</p>

2. Příčné čáry



Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 5		<p>Příčná čára souvislá</p> <p>Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.</p>






Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 6a		<p>Příčná čára souvislá se symbolem "Dej přednost v jízdě!"</p> <p>Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.</p>
V 6b		<p>Příčná čára souvislá s nápisem STOP</p> <p>Značka vyznačuje hranici křižovatky.</p> <p>Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.</p>
V 7a		<p>Přechod pro chodce</p> <p>Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.</p>
V 7b		<p>Místo pro přecházení</p> <p>Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.</p>
V 8a		<p>Přejezd pro cyklisty</p> <p>Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.</p>
V 8b		<p>Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce</p> <p>Značka vyznačuje plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.</p>

3. Šipky

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 9a		<p>Směrové šipky</p> <p>Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy.</p> <p>Šipky může být použity i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.</p> <p>Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem této značky.</p>
V 9b		<p>Předběžné šipky</p> <p>Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.</p>
V 9c		<p>Předběžné šipky</p> <p>Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu. Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního pruhu.</p>



4. Označení stání a parkovišť

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 10a		<p>Stání podélné</p> <p>Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a případě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.</p>
V 10b		<p>Stání kolmé</p> <p>Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a případě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 10c		<p>Stání šikmé</p> <p>Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a případě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.</p>
V 10d		<p>Parkovací pruh</p> <p>Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.</p>
V 10e		<p>Vyhrazené parkoviště</p> <p>Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a případě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.</p> <p>Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.</p>
V 10f		<p>Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou</p> <p>Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.</p> <p>Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku¹⁰.</p>
V 10g		<p>Časově omezené stání</p> <p>Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a případě stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.</p> <p>V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.</p>


¹⁰ Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

5. Označení zastávek





Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 11a		<p>Zastávka autobusu nebo trolejbusu</p> <p>Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob.</p> <p>Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítlnou s nápisem TAXI.</p>
V 11b		<p>Zastávka tramvaje</p> <p>Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.</p>






6. Označení zákazů zastavení a stání

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 12a		<p>Žlutá klikatá čára</p> <p>Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.</p>
V 12b		<p>Žluté zkřížené čáry</p> <p>Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.</p>
V 12c		<p>Zákaz zastavení</p> <p>Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.</p>

V 12d		<p>Zákaz stání</p> <p>Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.</p>
-------	---	---

7. Ostatní vodorovné dopravní značky


Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 12e		<p>Bílá klikatá čára</p> <p>Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.</p>
V 13		<p>Šikmé rovnoběžné čáry</p> <p>Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.</p>
V 14		<p>Jízdní pruh pro cyklisty</p> <p>Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka vyznačuje stanovený směr jízdy.</p>
V 15		<p>Nápis na vozovce</p> <p>Značka vyjadřuje různé doplňující údaje. Lze využít i vhodné symboly.</p>




Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 16		<p>Bezpečný odstup</p> <p>Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.</p> <p>Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené případně jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).</p>
V 17		<p>Trojúhelníky</p> <p>Značka vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.</p>
V 18		<p>Optická psychologická brzda</p> <p>Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.</p> <p>Značku lze vyznačit i ve formě uprostřed přerušené příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se po směru jízdy postupně zkracuje.</p>
V 19		<p>Prostor pro cyklisty</p> <p>Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál "Volno"</p>
V 20		<p>Piktogramový koridor pro cyklisty</p> <p>Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.</p>








Příloha č. 9 k vyhlášce č. .../2015 Sb.






Světelné signály





1. Světelné signály

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
S 1		<p>Tříbarevná soustava s plnými signály</p> <p>S 1a – Signál s červeným světlem „Stůj!“</p> <p>znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou "Příčná čára ... STOP", a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem),</p> <p>S 1b – Signál se žlutým světlem „Pozor!“</p> <p>Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou "Příčná čára ... „STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).</p> <p>Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.</p> <p>Svítlí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.</p> <p>Tento signál se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.</p> <p>S 1c – Signál se zeleným světlem „Volno“</p> <p>Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.</p> <p>Svítlí-li signál "Signál pro opuštění křižovatky" umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdni pruh vyhrazen.</p>








Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
S 2		<p>Tříbarevná soustava se směrovými signály</p> <p>S 2a – Signál se směrovou šipkou s červeným světlem "Stůj!"</p> <p>S 2b – Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem "Pozor!"</p> <p>S 2c – Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem "Volno"</p> <p>Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.</p> <p>Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdni pruh vyhrazen.</p>
S 3		<p>Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály</p> <p>S 3a – Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem "Stůj!"</p> <p>S 3b – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem "Pozor!"</p> <p>S 3c – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem "Volno"</p> <p>Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.</p> <p>Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdni pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.</p>
S 4		<p>Signál žlutého světla ve tvaru chodce</p> <p>Signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“, jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždějících cyklistů nebo směr chůze přecházejících chodců a směr jízdy přejíždějících cyklistů.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
S 5		<p>Doplňková zelená šipka</p> <p>Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem "Stůj!" nebo se žlutým světlem "Pozor!" znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce (přecházející příčně pozemní komunikaci, po které ke křižovatce přijíždí).</p>
S 6		<p>Signál pro opuštění křižovatky</p> <p>Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro nějž je tento jízdni pruh vyhrazen.</p>
S 7		<p>Přerušované žluté světlo</p> <p>Signál je ve tvaru plného světla, může být i ve tvaru signálu „Signálu žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signálu pro cyklisty „Pozor!““ nebo „Signálu pro chodce a cyklisty „Pozor!““ v případě, že je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící cyklisty ve volném směru.</p>
S 8a		<p>Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu</p> <p>Svítlí-li nad jízdním pruhem tento signál, nesmí řidič tento jízdni pruh užit; to znamená, že do něho nesmí vjíždět, ani do něho následně přejíždět.</p>
S 8b		<p>Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu</p> <p>Svítlí-li nad jízdním pruhem tento signál, smí řidič tento jízdni pruh užit.</p>
S 8c		<p>Světelná šipka vlevo</p> <p>Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdni pruh nebo objet překážku vlevo.</p>
S 8d		<p>Světelná šipka vpravo</p> <p>Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdni pruh nebo objet překážku vpravo.</p>


Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
S 8e		<p>Světelný kříž</p> <p>Signál označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky.</p>
S 9		<p>Dvoubarevná soustava se signály pro chodce</p> <p>S 9a – Signál pro chodce se znamením "Stůj!" chodec nesmí vstupovat na vozovku, rozsvítí-li se poté signál "Signál pro chodce se znamením Stůj!", v době, kdy se již chodec nachází na „přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „místě pro přecházení“, smí chodec dokončit přecházení,</p> <p>S 9b – Signál pro chodce se znamením "Volno" chodec může přecházet vozovku.</p>
S 10		<p>Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty</p> <p>S 10a – Signál pro cyklisty se znamením "Stůj!" S 10b – Signál pro cyklisty se znamením "Pozor!" S 10c – Signál pro cyklisty se znamením "Volno"</p> <p>je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty, platí pro cyklisty obdobně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace (na druhé straně přejezdu pro cyklisty).</p>
S 11		<p>Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty</p> <p>S 11a – Signál pro chodce a cyklisty se znamením "Stůj!" S 11b – Signál pro chodce a cyklisty se znamením "Pozor!" S 11c – Signál pro chodce a cyklisty se znamením "Volno"</p> <p>je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce, platí pro cyklisty stejně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace.</p>
S 12a		<p>Rychlostní signál s proměnným signálním znakem</p> <p>řidič je tímto signálem informován o tom jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.</p>

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
S 12b		<p>Rychlostní signál s více signálními znaky</p> <p>řidič je rozsvícením příslušného rychlostního signálu informován o tom jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.</p>
S 13		<p>Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel</p> <p>signál střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.</p>
S 14a		<p>Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdové-ho zabezpečovacího zařízení</p> <p>Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávana výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,</p>
S 14b		<p>Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení</p> <p>svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, neplatí pro řidiče povinnost nevjíždět na železniční přejezd v případech, že je již vidět nebo slyšet příjíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání.</p> <p>POZOR! Povinnost řidiče počínat si před železničním přejezdem zvlášť opatrně a zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet, není dotčena!</p>

2. Signály pro tramvaje (případně pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy v jízdních pruzích pro ně vyhrazených)







Číslo	Vyobrazení	Druhy, význam a užití
S 15a		Stůj
S 15b		Jízda přímo
S 15c		Jízda vlevo
S 15d		Jízda vpravo
S 15e		Jízda přímo a vpravo
S 15f		Jízda přímo a vlevo
S 15g		Jízda vpravo a vlevo








Poznámka:







 – Světelné pole (čočka) svítí


Příloha č. 10 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Dopravní zařízení

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
Z 1		<p>Dopravní kužel</p> <p>Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou podle svého umístění plní funkci podélné čáry souvislé nebo vodící čáry, a to i tehdy, jsou-li umístěny na jiné podélné čáře. Mohou též vymezovat plochu, do níž je zakázáno vjíždět.</p>
Z 2		<p>Zábrana pro označení uzavírky</p> <p>Zábrana se používá zejména k vyznačení úplné uzavírky pozemní komunikace nebo k vyznačení ohrazení pracoviště.</p>
Z 3		<p>Vodící tabule</p> <p>Vodící tabule označuje zejména nebezpečnou zatáčku, v níž musí řidič výrazně snížit rychlost jízdy, a usměrňuje provoz ve směru šipek.</p> <p>Pokud je nutno na zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena žlutozelenou fluorescenční barvou.</p> <p>Tabule může být i v provedení jedné šipky nebo sestavy jednotlivých šipek umístěných za sebou.</p>
Z 4a Z 4b		<p>Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vlevo)</p> <p>Směrovací deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo)</p> <p>Směrovací desky se šikmými pruhy usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.</p>
Z 4c		<p>Směrovací deska (středová)</p> <p>Směrovací deska středová usměrňuje provoz po obou stranách desky.</p>
Z 4d Z 4e		<p>Směrovací deska (se šipkou doleva)</p> <p>Směrovací deska (se šipkou doprava)</p> <p>Směrovací desky se šipkou usměrňují provoz ve směru šipky.</p>




Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
Z 5a Z 5b		Vodící deska (se šikmými pruhy se sklonem vlevo) Vodící deska (se šikmými pruhy se sklonem vpravo) Vodící desky usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
Z 5c		Vodící deska (středová se šikmými pruhy) Vodící deska usměrňuje provoz po obou stranách desky.
Z 5d		Vodící deska (středová s vodorovnými pruhy) Vodící deska odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé.
Z 6a Z 6b		Velká zvýrazňující deska Malá zvýrazňující deska Zvýrazňující desky zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.
Z 7		Pojízdňá uzavírková tabule Tabule se používá zejména ke krátkodobému označení překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavírky jízdního pruhu nebo statického či pohyblivého pracovního místa na pozemní komunikaci. V nezměněné podobě se tabule použije i pro příjezd k označovanému místu ze stanoviště a pro návrat zpět na stanoviště.
Z 8a		Zastavovací terč (pro policisty)
Z 8b		Zastavovací terč (pro jiné osoby)

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
Z 8c		Směrovka
Z 9		Žluté a černé pruhy Pruhy označují trvalou překážku na pozemní komunikaci.
Z 10		Dopravní knoflíky Knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky. Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru nebo vodící čáru jsou barvy bílé. Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užit i knoflíky barvy modré. Náhradou za podélnou čáru přechodného vodorovného dopravního značení lze užit sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.
Z 11a Z 11b		Směrový sloupek (bílý levý) Směrový sloupek (bílý pravý) Sloupky (patníky) označují okraj pozemní komunikace.
Z 11c Z 11d		Směrový sloupek (červený levý) Směrový sloupek (červený pravý) Sloupky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.
Z 11e Z 11f		Směrový sloupek (modrý levý) Směrový sloupek (modrý pravý) Sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy. Ve zmenšeném provedení se používají také na svodidlech nebo zábradlích mostů.

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
Z 11g		<p>Směrový sloupek (červený kulatý)</p> <p>Sloupek lze použít jako náhradu za levé a pravé červené směrové sloupky k vyznačení vyústění účelové komunikace.</p>
Z 11e		<p>Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta</p> <p>Sloupek se používá při usměřování provozu a pro zdůraznění podélné čáry souvislé vodorovného dopravního značení.</p>
Z 12		<p>Krátký příčný práh</p> <p>Práh vytváří krátkou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh) a je zpravidla označen žlutočernými pruhy.</p>

Příloha č. 11 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Zařízení pro provozní informace

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
ZPI 1		Nápisy Zařízení slouží k zobrazování informací významných pro provoz na pozemních komunikacích. Informace se zobrazují pomocí textu nebo vhodného symbolu. Zařízení nebo jeho část může sloužit také jako proměnná dopravní značka.
ZPI 2		Obsaditelnost parkoviště Na zařízení se uvádí aktuální informace o tom, zda jsou na parkovišti volná parkovací místa (případně i jejich počet) nebo zda je parkoviště obsazené či uzavřené.
ZPI 3		Teploměr Zařízení zpravidla informuje a o teplotě vozovky a ovzduší.

Vzor žádosti o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel
ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY
z omezení jízdy některých vozidel
(podle § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb.)

V dne

Č.j.

Žadatel:

.....
jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo obchodní firma (název), identifikační číslo a sídlo právnické osoby

Územní rozsah, popřípadě trasa, po níž se vozidlo bude pohybovat:

.....
.....

Výjimka je požadována v době od do

pro vozidlo státní poznávací značky:

.....
druh, tovární značka a typ vozidla, pro něž je výjimka vydávána

Účel a zdůvodnění výjimky:

.....
.....


Provozovatel vozidla, není-li sám žadatelem:

.....
jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo obchodní firma (název), identifikační číslo a sídlo právnické osoby


.....
podpis žadatele

Příloha č. 13 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Příklady vyobrazení výstražných oděvů




Blůza




Kalhoty



Kabát



Kalhoty se šlemi



Tričko



Krátké kalhoty



Vesta







**SILNIČNÍ
PROVOZ**

Příloha č. 14 k vyhlášce č. .../2015 Sb.


Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

1. Speciální označení vozidel

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
O 2		Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou
O 3		Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem
O 4		Označení autobusu přepravujícího děti
O 5		Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu



**SILNIČNÍ
PROVOZ**

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
O 6		<p>Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3 (malé a velké autobusy)</p> <p>Pro přepravované osoby jsou stejně závazné i piktogramy provedené v jiné grafické podobě, ze kterých smysluplně vyplývá povinnost "zapnout bezpečnostní pás" a které jsou umístěny na bočním zasklení autobusů, případně světelný panel umístěný v přední části autobusu a viditelný ze všech sedadel.</p>



**SILNIČNÍ
PROVOZ**

2. Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou




SILNIČNÍ PROVOZ

Vyobrazení přední strany



Vyobrazení zadní strany

07








Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má rozměry 106 x 148 mm a je opatřen vodoznakem se vzorem "lipové lístky". Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem nebo hůlkovým písmem při použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou folií.



**SILNIČNÍ
PROVOZ**


Příloha č. 15 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

Vyobrazení	Význam
	"Stůj!" pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo k zadům policisty.
	"Pozor!" pro všechny řidiče.
	"Volno!" pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty.
	"Stůj!" pro řidiče přijíždějící směrem k zadům a pravému boku policisty. „Volno“ 1. pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo. 2. pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo. 3. pro chodce přecházející za zády policisty.
	"Zpomal!"



**SILNIČNÍ
PROVOZ**

Vyobrazení	Význam
	"Zrychli!"

Příloha č. 16 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Vzor pověření příslušníka

**POVĚŘENÍ
k řízení provozu na pozemních komunikacích**

V dne

Č.j.

Na základě § 75 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se pan / paní

hodnost, jméno a příjmení:

pověřuje

řízením provozu na pozemních komunikacích v místě nebo úseku:

.....
.....

Úkolem jmenovaného při řízení provozu je:

.....
.....

Pověření platí od do

.....
podpis



**SILNIČNÍ
PROVOZ**

*jméno, příjmení a funkce
osoby, která pověření vydala*

„otisk razítka“



**SILNIČNÍ
PROVOZ**

Příloha č. 17 k vyhlášce č. .../2015 Sb.

Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností

*Hlavička obecního úřadu
obce s rozšířenou působností*

**POVĚŘENÍ
k zajištění bezpečného přechodu dětí a mládeže**

V dne

Č.j.

Na základě § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se pan / paní

jméno a příjmení: datum narození:

trvale bytem:

pověřuje

zajištěním bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v místě:

.....
.....

a to v době od do

Pověření je platné do:

.....
podpis

*jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
obecního úřadu obce s rozšířenou působností*

„otisk razítka“